

Marc de Beaufort - Granit de Guerlesquin - Bretagne Granits - Ploufragan (22) - pierres à coller

les granits bretons... une valeur esthétique et symbolique

Denis Cettour

A sa création, Granit de Guerlesquin possédait des carrières et conjugait des activités de taille de pierre pour la restauration du bâti ancien ou la construction neuve, ainsi que la fabrication de cheminées. En 2003, la société met au point et brevète un procédé de fabrication de pierres à coller en granit, répondant aux normes du DTU 52.2 en vigueur dans le bâtiment (inférieur à 40 kg/m²), imposant une épaisseur d'environ 1 cm (cf. Pierre Actual n°802 - 2003). A partir de 2005, l'entreprise se spécialise dans cette activité et s'implante à Ploufragan (22) près de Saint-Brieuc. Ce parement de pierres de type placage peut être posé sur toutes façades et utilisé dans le cadre d'aménagements extérieurs ou intérieurs.

Reprise en mars 2010 par Marc de Beaufort, l'entreprise, d'une dizaine de personnes, s'est rapidement imposée en Bretagne dans le domaine de la pierre à coller en granit. "Notre chiffre d'affaires a connu une forte croissance de 49 % en 2015 pour atteindre 1,3 million d'euros. Notre positionnement sur le marché porteur de l'Isolation Thermique par l'Extérieur est l'une des explications". Passionné d'architecture, le granitier complète

toujours ses activités avec des travaux de taille de pierre et le façonnage à façon grâce à une longue expérience et un savoir faire permettant de pérenniser le patrimoine local et régional. Pour cette seconde activité et selon les projets, l'entreprise transforme aussi des schistes, du gneiss et du grès, principalement de la région.

Pour les pierres à coller, le catalogue de Granit de Guerlesquin comprend une très large palette de matières tant au niveau des teintes des grains, que des provenances, parmi lesquelles une vingtaine de granits bretons. "90 % des matériaux travaillés sont des granits issus des carrières bretonnes et en grande majorité de couleur beige. Nous avons les capacités à nous adapter aux spécificités de chaque région en termes de tonalité ou aspects de finition. Nous avons largement investi dans notre outil de production et nos process de fabrication afin de proposer une large variété de produits. Ces développements renforcent également nos capacités de production garantissant par là même un respect des délais. Toutes nos pierres sont taillées mécaniquement mais toujours avec des techniques traditionnelles, gardant ainsi leurs aspects naturels et authentiques".

La pose est également un élément déterminant pour obtenir des façades esthétiques en harmonie avec un style régional ou personnel. Granit de

Ci-dessus, assisée rustique pour une pose "brouillée" sans joint, en granit beige grain fin, finition éclatée.



Guerlesquin propose différentes familles de finitions : bosselée ou sablée et de types de pose : contemporaines, traditionnelles et sans joints. Il existe aussi d'autres options au niveau des formats avec des arêtes sciées, des formes rectangulaires ou patatoïdes, etc. *“En interne nous sommes dotés d'un bureau d'études assurant l'analyse de la faisabilité des travaux, le calepinage, les plans, etc.”.*

Nouvelles options

Afin d'offrir aux façades un aspect semblable aux maçonneries traditionnelles, Granit de Guerlesquin propose désormais des angles, jambages et linteaux évidés sur mesure, taillés dans la masse pour ne garder qu'une épaisseur de 1,5 cm environ. *“Les dimensions standards de ces éléments sont de 40 x 20 cm. Grâce à nos nouveaux moyens techniques, nous avons mis au point un process de fabrication automatisé.”*


Reprise de Bretagne Granits

Depuis janvier 2016, Marc de Beaufort a fait l'acquisition de la société Bretagne Granits, située au Hinglé (22), spécialisée dans les domaines de la taille de pierre pour le secteur du bâtiment et dans la voirie (pavage, dallage, bordures, etc.).

“Il nous arrivait auparavant de travailler de concert avec Bretagne Granits avec qui, il existe aujourd'hui des synergies tant sur le plan technique que commercial. Nous avons de nombreuses similitudes en termes d'activité et de matériaux travaillés et quand nous avons appris que l'entrepri-



Pose contemporaine de granit beige-roux. Finition : taille éclatée, sciée au pourtour pour une pose linéaire avec joint de 4 mm.



Angle évidé : -40kg/ml, en granit beige grain fin, Hauteur de 13 à 20 cm, parement éclaté 20 à 25 cm et tête de 8 cm à 12 cm environ



se bretonne était en vente, nous n'avons pas hésité. L'objectif va être, dans l'avenir, de recentrer toute l'activité bâtiment (taille de pierre, restauration du patrimoine), sur ce site après avoir réalisé un important plan d'investissements visant à améliorer les outils de production et les locaux, dans un état relativement vieillissant. En ce qui concerne la partie voirie, notre but sera d'exécuter uniquement du travail sur-mesure en privilégiant le qualitatif au quantitatif.

Cette reprise est aussi stratégique et un véritable challenge. Je mise sur la complémentarité avec les activités de Granit de Guerlesquin et sur le professionnalisme des hommes présents sur le site depuis de nombreuses années déjà. L'un de leurs objectifs sera également de former les employés de demain. Le Bassin granitier breton doit retrouver tout son dynamisme et c'est notre rôle de mettre en œuvre le maximum d'actions pour préserver notre tissu social et professionnel autour du granit".

D'ailleurs, afin de renforcer l'image identitaire bretonne, Bretagne Granits exploite une carrière de granit rose à grain fin à Pleumeur-Bodou, matériau spécifiquement utilisé pour des applications de bâtiment. Marc de Beaufort est également particulièrement impliqué au niveau syndical, puisque Granit de Guerlesquin est adhérent à l'Unicem

Bretagne et qu'il est membre du conseil pour la création de l'IGP Granit Breton.

L'élaboration d'une stratégie de développement commune et transversale aux deux entreprises, associée à une réelle démarche de valorisation de la filière granit bretonne, sont aujourd'hui les deux grands axes de travail sur lesquels Marc de Beaufort s'investit au quotidien.



Pose sans joint. Aspect rustique.



Taille éclatée, granit beige aux grain fins - Aspect rustique - Hauteur d'assise entre 13 et 18 cm et pose au rang.

Finition : sablée sciée au pourtour pour une pose linéaire contemporaine

